基礎の定着ドリル　２年

12　同類項

組　　番　名前

◆次の式の同類項をまとめて簡単にしなさい。

（1）　$5x-7-x+4$

（2）　$6x-4y+3y-2x$

（3）　$x^2-3x+5+x$

（4）　$4y^2-7y-6y^2+10y$

正答数

/4

基礎の定着ドリル　２年　解答

12　同類項

組　　番　名前

◆次の式の同類項をまとめて簡単にしなさい。

（1）　$5x-7-x+4$

$=5x-x-7+4$

$=\mathbf{4x-3}$

（2）　$6x-4y+3y-2x$

$=6x-2x-4y+3y$

$=(6-2)x+(-4+3)y$

$=\mathbf{4x-y}$

（3）　$x^2-3x+5+x$

$=x^2+(-3+1)x+5$

$=\mathbf{x^2-2x+5}$

（4）　$4y^2-7y-6y^2+10y$

$=(4-6)y^2+(-7+10)y$

$=\mathbf{-2y^2+3y}$

基礎の定着ドリル　２年

13　多項式の加法

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$(5x-7y)+(2x+3y)$

（2）　$(4x-y)+(-x-3y)$

（3）
$$\begin{array}{rr} & 3x-y \\ +) & x+5y \\ \hline \end{array}$$

（4）
$$\begin{array}{rr} & 5x+y \\ +) & 5x-y \\ \hline \end{array}$$

正答数

/4

基礎の定着ドリル　２年　解答

13　多項式の加法

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$(5x-7y)+(2x+3y)$

$=5x-7y+2x+3y$

$=(5+2)x+(-7+3)y$

$=\mathbf{7x-4y}$

（2）　$(4x-y)+(-x-3y)$

$=4x-y-x-3y$

$=(4-1)x+(-1-3)y$

$=\mathbf{3x-4y}$

（3）
$$\begin{array}{rr} & 3x-y \\ +) & x+5y \\ \hline & \mathbf{4x+4y} \end{array}$$

（4）
$$\begin{array}{rr} & 5x+y \\ +) & 5x-y \\ \hline & \mathbf{10x} \end{array}$$

基礎の定着ドリル　２年

14　多項式の減法

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$(5x+3y)-(2x+7y)$

（2）　$(2x-y+1)-(x-6y-4)$

（3）
$$\begin{array}{rr} & 3x-\ \ y \\ -) & x-3y \\ \hline \end{array}$$

（4）
$$\begin{array}{rr} & 5x+y \\ -) & 5x-y \\ \hline \end{array}$$

正答数

/4

基礎の定着ドリル　２年　解答

14　多項式の減法

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$(5x+3y)-(2x+7y)$

$=5x+3y-2x-7y$

$=(5-2)x+(3-7)y$

$\boldsymbol{=3x-4y}$

（2）　$(2x-y+1)-(x-6y-4)$

$=2x-y+1-x+6y+4$

$=(2-1)x+(-1+6)y+1+4$

$\boldsymbol{=x+5y+5}$

（3）
$$\begin{array}{rr} & 3x-\ \ y \\ -) & x-3y \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{rr} & 3x-\ \ y \\ +) & -x+3y \\ \hline \end{array}$$

減法を加法に　$\boldsymbol{2x+2y}$

（4）
$$\begin{array}{rr} & 5x+y \\ -) & 5x-y \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{rr} & 5x+y \\ +) & -5x+y \\ \hline \end{array}$$

減法を加法に　$\boldsymbol{2y}$

基礎の定着ドリル　２年

15　かっこのついた式の計算

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$2(x-3y)+3(2x+y)$

（2）　$4(3x+y)-5(2x-3y)$

（3）　$7(x+2y-1)-3(2x-5y+4)$

正答数

/3

基礎の定着ドリル　２年　解答

15　かっこのついた式の計算

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$2(x-3y)+3(2x+y)$

$=2x-6y+6x+3y$

$=2x+6x-6y+3y$

$=\mathbf{8x-3y}$

（2）　$4(3x+y)-5(2x-3y)$

$=12x+4y-10x+15y$

$=12x-10x+4y+15y$

$=\mathbf{2x+19y}$

（3）　$7(x+2y-1)-3(2x-5y+4)$

$=7x+14y-7-6x+15y-12$

$=7x-6x+14y+15y-7-12$

$=\mathbf{x+29y-19}$

基礎の定着ドリル　２年

16　分数をふくむ式の計算

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$\frac{x-4y}{2}+\frac{4x+y}{3}$

（2）　$\frac{1}{2}(x-4y)+\frac{1}{3}(4x+y)$

正答数

/2

基礎の定着ドリル　２年　解答

16　分数をふくむ式の計算

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$\frac{x-4y}{2}+\frac{4x+y}{3}$

$=\frac{3(x-4y)}{6}+\frac{2(4x+y)}{6}$

$=\frac{3(x-4y)+2(4x+y)}{6}$

$=\frac{3x-12y+8x+2y}{6}$

$=\boldsymbol{\frac{11x-10y}{6}}$　$\left(\boldsymbol{\frac{11}{6}x-\frac{5}{3}y}\text{ でもよい}\right)$

通分してから計算する方法

（2）　$\frac{1}{2}(x-4y)+\frac{1}{3}(4x+y)$

$=\frac{1}{2}x-2y+\frac{4}{3}x+\frac{1}{3}y$

$=\frac{3}{6}x+\frac{8}{6}x-\frac{6}{3}y+\frac{1}{3}y$

$=\boldsymbol{\frac{11}{6}x-\frac{5}{3}y}$

(1)と同じだがかっこをはずしてから計算する方法

(1)のように解いてもよい

基礎の定着ドリル　２年

17　単項式の乗法１

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$2x \times 3y$

（2）　$(-4x) \times 5x$

（3）　$(-3x) \times (-6y)$

（4）　$(-2y) \times 7xy$

（5）　$\frac{2}{15}x \times (-5y)$

正答数

/5

基礎の定着ドリル　２年　解答

17　単項式の乗法１

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$2x \times 3y = (2 \times x) \times (3 \times y)$

$= (2 \times 3) \times (x \times y)$

$= \mathbf{6xy}$

（2）　$(-4x) \times 5x$

$= \mathbf{-20x^2}$

単項式の乗法では，
係数の積に
文字の積をかける

（3）　$(-3x) \times (-6y)$

$= \mathbf{18xy}$

（4）　$(-2y) \times 7xy$

$= -2 \times 7 \times y \times x \times y$

$= \mathbf{-14xy^2}$

（5）　$\frac{2}{15}x \times (-5y)$

$= \mathbf{-\frac{2}{3}xy}$

基礎の定着ドリル　２年

18　単項式の乗法２

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$(-4x)^2$

（2）　$-(-3x)^2$

（3）　$(-x)^2 \times 3x$

（4）　$\frac{2}{3}xy \times \frac{3}{4}xy^2$

正答数

/4

基礎の定着ドリル　２年　解答

18　単項式の乗法２

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$(-4x)^2 = (-4x) \times (-4x)$

$= (-4) \times (-4) \times x \times x$

$= \mathbf{16x^2}$

（2）　$-(-3x)^2 = -\{(-3x) \times (-3x)\}$

$= -\{(-3) \times (-3) \times x \times x\}$

$= \mathbf{-9x^2}$

（3）　$(-x)^2 \times 3x = (-x) \times (-x) \times 3x$

$= \mathbf{3x^3}$

（4）　$\frac{2}{3}xy \times \frac{3}{4}xy^2$

$= \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times x \times y \times x \times y^2$

$= \mathbf{\frac{1}{2}x^2y^3}$

基礎の定着ドリル　２年

19　単項式の除法

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$8xy \div 2y$

（2）　$10x^2 \div 5x$

（3）　$6xy \div (-18xy)$

（4）　$-\frac{5}{6}x^2 \div \frac{10}{3}x$

正答数

/4

基礎の定着ドリル　２年　解答

19　単項式の除法

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

$A \div B = \frac{A}{B}$

（1）　$8xy \div 2y$

$= \frac{8xy}{2y}$

$= \mathbf{4x}$

（2）　$10x^2 \div 5x = \frac{10x^2}{5x}$

$= \mathbf{2x}$

（3）　$6xy \div (-18xy) = -\frac{6xy}{18xy}$

$= \mathbf{-\frac{1}{3}}$

（4）　$-\frac{5}{6}x^2 \div \frac{10}{3}x = -\frac{5x^2}{6} \div \frac{10x}{3}$

$= -\left(\frac{5x^2}{6} \times \frac{3}{10x}\right)$

$= -\frac{5 \times x^2 \times 3}{6 \times 10 \times x}$

$= \mathbf{-\frac{x}{4}}$　$\left[\mathbf{-\frac{1}{4}x}\ \text{でもよい}\right]$

基礎の定着ドリル　２年

20　単項式の乗除

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$xy \times y \div x^2y$

（2）　$12x^2y \div 3x \div (-2y)$

（3）　$8x^2 \div (-2x) \times (-3x)$

正答数

/3

基礎の定着ドリル　２年　解答

20　単項式の乗除

組　　番　名前

◆次の計算をしなさい。

（1）　$xy \times y \div x^2y$

$= \dfrac{xy \times y}{x^2y}$

$= \dfrac{y}{x}$

（2）　$12x^2y \div 3x \div (-2y)$

$= -\dfrac{12x^2y}{3x \times 2y}$

$= -2x$

$A \div B \div C$

$= \dfrac{A}{B} \div C$

$= \dfrac{A}{B \times C}$

（3）　$8x^2 \div (-2x) \times (-3x)$

$= \dfrac{8x^2 \times 3x}{2x}$

$= 12x^2$

基礎の定着ドリル　２年

21　等式の変形

組　　番　名前

◆次の等式を〔　〕内の文字について解きなさい。

（1）　$x+3y=5$　　〔x〕

（2）　$x+3y=5$　　〔y〕

（3）　$S=\frac{1}{2}ah$　　〔a〕

（4）　$y=\frac{x-6}{3}$　　〔x〕

正答数

/4

基礎の定着ドリル　２年　解答

21　等式の変形

組　　番　名前

◆次の等式を〔　〕内の文字について解きなさい。

（1）　$x+3y=5$　　〔x〕

$\boldsymbol{x=5-3y}$　（$\boldsymbol{x=-3y+5}$ でもよい）

（2）　$x+3y=5$　　〔y〕

$3y=5-x$

$\boldsymbol{y=\frac{5-x}{3}}$　$\left(\boldsymbol{y=\frac{-x+5}{3}}\text{でもよい}\right)$

（3）　$S=\frac{1}{2}ah$　　〔a〕

両辺に 2 をかける　　$2S=ah$

左辺，右辺をいれかえる　　$ah=2S$

両辺を h でわる　　$\boldsymbol{a=\frac{2S}{h}}$

（4）　$y=\frac{x-6}{3}$　　〔x〕

両辺に 3 をかける　　$3y=x-6$

左辺，右辺をいれかえる　　$x-6=3y$

-6 を移項する　　$\boldsymbol{x=3y+6}$

基礎の定着ドリル　２年

22　連立方程式１（加減法１）

組　　番　名前

◆次の連立方程式を加減法で解きなさい。

（1）$\begin{cases} 2x+y=14 \\ x+y=6 \end{cases}$

（2）$\begin{cases} 3x+y=7 \\ 3x-5y=1 \end{cases}$

正答数

/2

基礎の定着ドリル　２年　解答

22　連立方程式１（加減法１）

組　　番　名前

◆次の連立方程式を加減法で解きなさい。

（1）$\begin{cases} 2x+y=14 & \cdots ① \\ x+y=6 & \cdots ② \end{cases}$

① − ②　$x=8$

$x=8$ を ② に代入

$8+y=6$

$y=-2$　　$(x,\ y)=(8,\ -2)$

（2）$\begin{cases} 3x+y=7 & \cdots ① \\ 3x-5y=1 & \cdots ② \end{cases}$

① − ②　$6y=6$

$y=1$

$y=1$ を ① に代入

$3x+1=7$

$3x=7-1$

$3x=6$

$x=2$　　$(x,\ y)=(2,\ 1)$

基礎の定着ドリル　２年

23　連立方程式２（加減法２）

組　　番　名前

◆次の連立方程式を加減法で解きなさい。

（1）$\begin{cases} 2x - y = 9 \\ x + y = 6 \end{cases}$

（2）$\begin{cases} 3x + 5y = 21 \\ -3x + y = 15 \end{cases}$

正答数

/2

基礎の定着ドリル　２年　解答

23　連立方程式２（加減法２）

組　　番　名前

◆次の連立方程式を加減法で解きなさい。

（1）$\begin{cases} 2x - y = 9 & \cdots ① \\ x + y = 6 & \cdots ② \end{cases}$

①＋②　$3x = 15$

$x = 5$

$x = 5$ を②に代入

$5 + y = 6$

$y = 1$　　$(x,\ y) = (5,\ 1)$

（2）$\begin{cases} 3x + 5y = 21 & \cdots ① \\ -3x + y = 15 & \cdots ② \end{cases}$

①＋②　$6y = 36$

$y = 6$

$y = 6$ を①に代入

$3x + 30 = 21$

$3x = 21 - 30$

$3x = -9$

$x = -3$　　$(x,\ y) = (-3,\ 6)$

基礎の定着ドリル　２年

24　連立方程式３（加減法３）

組　　番　名前

◆次の連立方程式を加減法で解きなさい。

（1）$\begin{cases} 3x - y = 13 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$

（2）$\begin{cases} 2x - 3y = -6 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$

正答数

/2

基礎の定着ドリル　２年　解答

24　連立方程式３（加減法３）

組　　番　名前

◆次の連立方程式を加減法で解きなさい。

（1）$\begin{cases} 3x - y = 13 & \cdots ① \\ 2x + 3y = 5 & \cdots ② \end{cases}$

① ×３＋ ②

$$\begin{array}{rr} & 9x - 3y = 39 \\ +) & 2x + 3y = 5 \\ \hline & 11x \qquad = 44 \end{array}$$

$x = 4$

$x = 4$ を ① に代入

$12 - y = 13$

$-y = 13 - 12$

$-y = 1$

$y = -1$　　$(x,\ y) = (4,\ -1)$

（2）$\begin{cases} 2x - 3y = -6 & \cdots ① \\ x + 2y = 4 & \cdots ② \end{cases}$

① − ② ×２

$$\begin{array}{rr} & 2x - 3y = -6 \\ -) & 2x + 4y = 8 \\ \hline & -7y = -14 \end{array}$$

$y = 2$

$y = 2$ を ② に代入

$x + 4 = 4$

$x = 0$　　$(x,\ y) = (0,\ 2)$

基礎の定着ドリル　２年

25　連立方程式４（加減法４）

組　　番　名前

◆次の連立方程式を加減法で解きなさい。

（1）$\begin{cases} 3x+2y=5 \\ 2x-3y=12 \end{cases}$

（2）$\begin{cases} 6x+5y=6 \\ 9x-2y=9 \end{cases}$

正答数

/2

基礎の定着ドリル　２年　解答

25　連立方程式４（加減法４）

組　　番　名前

◆次の連立方程式を加減法で解きなさい。

（1）$\begin{cases} 3x+2y=5 & \cdots ① \\ 2x-3y=12 & \cdots ② \end{cases}$

① ×3　$9x+6y=15$　…③

② ×2　$4x-6y=24$　…④

③ ＋ ④　$13x=39$

$x=3$

$x=3$ を ① に代入

$9+2y=5$

$2y=-4$

$y=-2$　　$(x,\ y)=(3,\ -2)$

（2）$\begin{cases} 6x+5y=6 & \cdots ① \\ 9x-2y=9 & \cdots ② \end{cases}$

① ×2＋ ② ×5

$57x=57$

$x=1$

$x=1$ を ① に代入

$6+5y=6$

$5y=0$

$y=0$　　$(x,\ y)=(1,\ 0)$

基礎の定着ドリル　２年

26　連立方程式５（代入法１）

組　　番　名前

◆次の連立方程式を代入法で解きなさい。

（1）$\begin{cases} y = x - 1 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$

（2）$\begin{cases} 2x + y = -3 \\ x = 3y + 2 \end{cases}$

正答数

/2

基礎の定着ドリル　２年　解答

26　連立方程式５（代入法１）

組　　番　名前

◆次の連立方程式を代入法で解きなさい。

（1）$\begin{cases} y = x - 1 & \cdots ① \\ x + 2y = 7 & \cdots ② \end{cases}$

①を②に代入

$x + 2(x - 1) = 7$

$x + 2x - 2 = 7$

$3x = 9$

$x = 3$

$x = 3$ を①に代入

$y = 3 - 1$

$y = 2$

$(x,\ y) = (3,\ 2)$

（2）$\begin{cases} 2x + y = -3 & \cdots ① \\ x = 3y + 2 & \cdots ② \end{cases}$

②を①に代入

$2(3y + 2) + y = -3$

$6y + 4 + y = -3$

$7y = -7$

$y = -1$

$y = -1$ を②に代入

$x = -3 + 2$

$x = -1$

$(x,\ y) = (-1,\ -1)$

基礎の定着ドリル　２年

27　連立方程式６（代入法２）

組　　番　名前

◆次の連立方程式を代入法で解きなさい。

（1）$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = x + 3 \end{cases}$

（2）$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 2y = -x + 1 \end{cases}$

正答数

/2

基礎の定着ドリル　２年　解答

27　連立方程式６（代入法２）

組　　番　名前

◆次の連立方程式を代入法で解きなさい。

（1）$\begin{cases} y = 2x + 1 & \cdots ① \\ y = x + 3 & \cdots ② \end{cases}$

①を②に代入

$2x + 1 = x + 3$

$2x - x = 3 - 1$

$x = 2$

$x = 2$ を②に代入

$y = 2 + 3$

$y = 5$

$(x,\ y) = (2,\ 5)$

（2）$\begin{cases} 3x - 2y = 7 & \cdots ① \\ 2y = -x + 1 & \cdots ② \end{cases}$

②を①に代入

$3x - (-x + 1) = 7$

$3x + x - 1 = 7$

$4x = 8$

$x = 2$

$x = 2$ を②に代入

$2y = -2 + 1$

$2y = -1$

$y = -\frac{1}{2}$

$(x,\ y) = \left(2,\ -\frac{1}{2}\right)$

基礎の定着ドリル　２年

28　いろいろな連立方程式１

組　　番　名前

◆次の連立方程式を解きなさい。

（1）$\begin{cases} x-y=2 \\ 2x=3(y-1) \end{cases}$

（2）$\begin{cases} 3x-y=1 \\ x-2(y-x)=-4 \end{cases}$

正答数

/2

基礎の定着ドリル　２年　解答

28　いろいろな連立方程式１

組　　番　名前

◆次の連立方程式を解きなさい。

（1）$\begin{cases} x-y=2 & \cdots ① \\ 2x=3(y-1) & \cdots ② \end{cases}$

②のかっこをはずし，移項する

$2x-3y=-3$ …③

①×2－③

$$\begin{array}{rr} & 2x-2y=4 \\ -) & 2x-3y=-3 \\ \hline & y=7 \end{array}$$

$y=7$ を①に代入

$x-7=2$

$x=9$

$(x,\ y)=(9,\ 7)$

（2）$\begin{cases} 3x-y=1 & \cdots ① \\ x-2(y-x)=-4 & \cdots ② \end{cases}$

②のかっこをはずし，簡単にする

$3x-2y=-4$ …③

①－③

$$\begin{array}{rr} & 3x-y=1 \\ -) & 3x-2y=-4 \\ \hline & y=5 \end{array}$$

$y=5$ を①に代入

$3x-5=1$

$3x=6$

$x=2$

$(x,\ y)=(2,\ 5)$

基礎の定着ドリル　２年

29　いろいろな連立方程式２

組　　番　名前

◆次の連立方程式を解きなさい。

（1）$\begin{cases} 3x - y = 6 \\ 0.4x + 0.1y = 0.1 \end{cases}$

（2）$\begin{cases} 0.5x - 0.3y = 1 \\ 0.1x = 0.3y + 0.2 \end{cases}$

正答数

/2

基礎の定着ドリル　２年　解答

29　いろいろな連立方程式２

組　　番　名前

◆次の連立方程式を解きなさい。

（1）$\begin{cases} 3x - y = 6 & \cdots ① \\ 0.4x + 0.1y = 0.1 & \cdots ② \end{cases}$

① ＋ ② × 10

$$\begin{array}{rl} & 3x - y = 6 \\ +) & 4x + y = 1 \\ \hline & 7x \quad = 7 \\ & x = 1 \end{array}$$

$x = 1$ を ① に代入

$3 - y = 6$

$-y = 3$

$y = -3$

$(x,\ y) = (1,\ -3)$

（2）$\begin{cases} 0.5x - 0.3y = 1 & \cdots ① \\ 0.1x = 0.3y + 0.2 & \cdots ② \end{cases}$

① × 10　$5x - 3y = 10$　… ③

② × 10　$x = 3y + 2$

移項して　$x - 3y = 2$　… ④

③ − ④

$$\begin{array}{rl} & 5x - 3y = 10 \\ -) & x - 3y = \ \ 2 \\ \hline & 4x \quad = 8 \\ & x = 2 \end{array}$$

$x = 2$ を ④ に代入

$2 - 3y = 2$

$-3y = 0$

$y = 0$

$(x,\ y) = (2,\ 0)$

基礎の定着ドリル　２年

30　いろいろな連立方程式３

組　　番　名前

◆次の連立方程式を解きなさい。

（1）$\begin{cases} 3x+4y=6 \\ \frac{1}{4}x-\frac{1}{3}y=1 \end{cases}$

（2）$\begin{cases} 0.2x-0.3y=1.8 \\ 0.04x+0.1y=1 \end{cases}$

正答数

/2

基礎の定着ドリル　２年　解答

30　いろいろな連立方程式３

組　　番　名前

◆次の連立方程式を解きなさい。

（1）$\begin{cases} 3x+4y=6 & \cdots ① \\ \frac{1}{4}x-\frac{1}{3}y=1 & \cdots ② \end{cases}$

② ×12　$3x-4y=12$　…③

① ＋ ③

$$\begin{array}{rr} & 3x+4y=6 \\ +) & 3x-4y=12 \\ \hline & 6x \quad =18 \\ & x=3 \end{array}$$

$x=3$ を ① に代入

$9+4y=6$

$4y=-3$

$y=-\frac{3}{4}$

$(x,\ y)=\left(3,\ -\frac{3}{4}\right)$

（2）$\begin{cases} 0.2x-0.3y=1.8 & \cdots ① \\ 0.04x+0.1y=1 & \cdots ② \end{cases}$

① ×10　$2x-3y=18$　…③

② ×100　$4x+10y=100$　…④

④ ÷2　$2x+5y=50$　…⑤

③ − ⑤　$-8y=-32$

$y=4$

$y=4$ を ③ に代入して解くと　$x=15$

$(x,\ y)=(15,\ 4)$

基礎の定着ドリル　２年

31　いろいろな連立方程式4（連立方程式の利用）

組　　番　名前

50円切手と80円切手をあわせて10枚買い，710円払いました。50円切手と80円切手をそれぞれ何枚買いましたか。

上の問題を，次のように考えました。

□に，適当なことばや式や数を入れなさい。

問題の中の数量の関係を調べると，

・枚数の関係より（□にことばを入れる）

（1）＋（2）＝10（枚）　…①

・代金の関係より（□にことばを入れる）

（3）＋（4）＝710（円）　…②

50円切手を x 枚，80円切手を y 枚として，上の①，②の関係から等式をつくると，次の連立方程式が得られる。

$$\begin{cases} (5) = 10 \\ (6) = 710 \end{cases}$$

この連立方程式を解くと，$(x, y) = ($（7），（8）$)$

よって，50円切手（9）枚

80円切手（10）枚

正答数　/10

基礎の定着ドリル　２年　解答

31　いろいろな連立方程式4（連立方程式の利用）

組　　番　名前

・枚数の関係より（□にことばを入れる）

（1）**50円切手の枚数**　（2）**80円切手の枚数**

・代金の関係より（□にことばを入れる）

（3）**50円切手の代金**　（4）**80円切手の代金**

（5）$x + y = 10$

（6）$50x + 80y = 710$

（7）**3**　（8）**7**

50円切手　（9）**3**枚

80円切手　（10）**7**枚